ambertek*

Паспорт изделия.

Цветная видеокамера МС400



Описание

Камера для систем видеонаблюдения — это устройство, которое является частью всей системы видеонаблюдения и предназначено для формирования изображения и его передачи на устройства видео регистрации. Все камеры видеонаблюдения, равно как и вся система в целом, не предназначены для получения негласной информации о

наблюдаемом объекте. Камеры не имеют маскировки, не выполнены в виде отдельных блоков и узлов.

Меры безопасности

- 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +50 С.
- 2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
- 3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- 4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов это может привести к выходу устройства из строя.
- 5. Запрещено испо<mark>льзо</mark>вание для устройства посторонних блоков питания.
- 6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
- 7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 С, прямых солнечных лучей, источников электромагнитных излучений, жидкостей, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- 8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

- 9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- 10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Комплектация

- 1. Цветная проводная видеокамера модели МС400
- 2. Кабель для подключения питания и передачи сигнала
- 3. Паспорт изделия

Технические характеристики

Диаметр	7.2мм
Угол обзора	~45°
Матрица	1/5" Color CMOS
ТВ-линии	420TVL
Размер фоточув <mark>ст</mark> вительной области	<mark>27</mark> 55.2x2049.6мкм
Размер пикселя	4.2x4. <mark>2мкм</mark>
Видеостандарты	PAL/NTSC
Число эффективных пикселей	720(H)x576(V)(PAL)/720(H)x480(V)(NTSC)
Электронный затвор	1/60S - 5. 7μS
Отношение сигнал-шум	≥42dB
Уровень серого	10-й
Гамма-коррекция	0.45
Частота сканирования	H: 15.7343KHZ V:60HZ
Минимальная освещенность	0.1 Lux /F2.0

Видео-выход	1.0Vp-p 75Ω
Станлартны оръектив	F3.0, ELF:2.47мм, FOV=60, с инфракрасным фильтром
Частота	60(@27MHz для NTSC)/50(@27MHz для PAL)
Энергопотребление	DC 3. 5V — 6V* 110mA (с нагрузкой 75Ω)
Глубина резкости	3см - ∞
Рабочие условия	-20C°-50C°, макс.влажность 95%

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются: повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора; наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление); обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора; наличие следов несанкционированного изменение конструкции, непредусмотренное производителем, воздействие какихлибо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный талон

Наименование товара: Модель:	
Серийные номера:	
Реквизиты продавца:	
Подпись продав <mark>ца:</mark>	
Печать фирмы продавц <mark>а:</mark>	ONTOL